



Spirit 9200 VW
2-rækkers forskudt
kartoffeloptager med
variokæde



KEEN &
GREEN

Variokæde – til tilpasset rensning

AVR har anvendt sit patenterede variokæde-rensemødel på det nyeste medlem af den succesfulde Spirit-familie, Spirit 9200 Varioweb - første gang på en trukket 2-rækkers maskine. Det giver mulighed for fleksibel rensning!

■ Variokæde-rensemødel, parat til alle optageforhold

Variokæden består af et kombineret pigbånd og aksialrulle. En unik funktion er evnen til kontinuerligt at indstille mængden af produktflowet, der føres over aksialrullerne, fra kabinen: fra 100 %, når intensiv rensning er nødvendigt, til helt at fjerne aksialrullerne fra produktflowet, når der næsten ikke er behov for rensning. Dette opnås ved at føre pigbåndet fremad eller bagud. Et langt tværpigbånd transporterer produktflowet til sorterbordet, hvor to personer kan placeres for at udføre den endelige inspektion.



■ KEEN & GREEN:

Variokæden kan justeres til optageforholdene, som f.eks. våd eller tør og let eller tung jord.



Intuitiv og ergonomisk betjening

■ Betjening

De fleste af funktionerne kontrolleres via den nye styrepind. På den smarte berøringsskærm kan du nemt justere alle maskinfunktioner, som er letgenkendelige via de intuitive ikoner. Ikonernes placering på skærmen kan justeres til optimal brugervenlighed. Da alt drives hydraulisk, findes der nu også en automatisk tilstand, hvilket medfører ekstra komfort og sindsro under optagningen.




Funktioner: graveenhed op/ned, automatiske funktioner til/fra, jordudjævner, tømning af tank (2 hastigheder), styrehjul, trækstangsstyring, trekantet ryster hurtigere/langsommere, tank op/ned, pigbåndshældning.





■ Følg kartoffelflowet

1. Gravekæde: 1.650 mm bred, drevet af PUR-styrehjul (afhængigt af deling)
2. Første bundkæde: 1.650 mm bred, kardandrev, med ryster
3. Lang gravekæde: i stedet for 1-2 kan monteres 1 lang bundkæde, der kan udskiftes med 1-2
4. Anden bundkæde: under topkæde, kardandrev
5. Topkæde: til kartoffelvenlig topadskillelse
6. Variokæde: bundkæde til transport mod pigbånd.
Ved bevægelse af pigbåndet kan denne kæde "skubbes" under den anden bundkæde
7. Pigbånd: 1.500 mm bredt
8. Aksialrullesæt: 18 ruller, længde 825 mm (Ø 76 eller 82 mm)
9. Tværpigbånd: 700 mm
10. Sorterbord: 900 mm bredt



Spirit 9200 kombinerer moderne teknologi med nyskabende adskillelse og rensesystemer. Resultatet er en optimal optagningskvalitet og en høj kapacitet.

Optimal non-stop-optagning



■ Spar tid, og læs af under kørsel

Ved hjælp af en WB-tank er det muligt at aflæsse under kørsel, hvilket sikrer kontinuerlig optagning. Det betyder en betydelig øget kapacitet. Opbygningen med trepunktsleddeling muliggør, at elevatoren kan sænkes helt ned i tipvognen. Elevatorkæden leverer en ekstra efterrensning.



■ KEEN & GREEN:

Tankbunden og elevatorkæden drives separat. Ved afslutning af aflæsning løsnes tankbunden og elevatorkæden tømmes. I mellemtiden kan du blot fortsætte optagningen.



■ Også dækkene er tilpassede

Spirit 9200 VW er som standard udstyret med 850/50-30,5 dæk. Det sikrer en minimal jordkomprimering og en maskine, der er nem at trække. Der kan alternativt monteres dobbelte dæk på venstre side til åben optagning (kun for 75 cm rækkeafstand og uden hydrostatisk hjuldrev). Radialdæk og et hydrostatisk hjuldrev kan leveres til mindre støttende underlag.



Grundlæggende udstyr for 9200 VW:

- PTO-drivaksel med 1.000 o/min
- Fuld hydraulisk drevet maskine
- Uafhængigt hydrauliksystem med 3 pumper
- Dækstørrelse: venstre og højre 850/50 30,5
- Bremset aksel (+/- 24°) med automatisk nulstilling
- Hydraulisk jordudjævner
- Automatisk rækkefølging (styring via trækstang)
- Bevægelig graveenhed
- 4 trukne fjederbelastede rulleskær
- 2 trukne kamruller af plast
- 2 store topindtræksruller (400 mm)
- Akkumulator på graveenhed (med manometer); manuelt justerbart modtryk
- Gravekæde med PUR-drivhjul
- Hydraulisk drevet trekantet ryster (variabel fra kabinen)
- Variokæde: pigbånd/aksialruller (18 ruller)
- Pigbåndet kan flyttes (omgåelse af aksialrulle) fra traktoren
- 900 mm bredt sorterbord
- Platform til to personer, med kontrolboks
- Styring via CAM-bussystem med styrepind og berøringsskærm i traktor
- Rummelig 8-tons-tank med dobbelt tankelevator

Valgfrit ekstraudstyr for Spirit 9200 VW:

- Dobbelt-hjul i venstre side (14,9 R 38)
- Lang bundkæde i stedet for gravekæde + kort bundkæde
- Universel skærholder med stenbeskyttelse
- Ekstra rulleskær på udvendig højre side
- Maks. tankfyldning (gummiplade)
- Støddæmper (kassedyldning) (hydr./mek.)
- Automatisk jordudjævner
- Elektro-hydraulisk kamrullemodtryk
- Automatisk svane-hals på sorterbord
- Kameraer
- Løgplukningsenhed
- Gulerods-enhed med torpedoer
- Automatisk åbning af tankbund
- Halvkam til høst i bede
- Hektartæller
- WB-tank
- Radialdæk
- Hydraulisk drevet aksel, radialdæk, ikke med dobbelt-hjul i venstre side

Tekniske specifikationer

Mål (l x b x h)	11.47 x 3.30 x 4.00 m
Rækkeafstand	75 - 90 cm
Tankkapacitet	8 tons
Vægt	10,800 kg
Maksimal udledningshøjde	4.20 m
Required power approx.	102 kW / 140 hp



Vores KEEN & GREEN-kvalitetsmærkat angiver, at vores maskiner er udstyret med teknik, der fremmer robusthed og brugervenlighed.

KEEN & GREEN

■ **KEEN**

AVR arbejder kontinuerligt på at skabe og konstruere intelligente maskiner, der gør dit liv nemmere og lader dig maksimere din indtjening.

■ **GREEN**

Vores maskiner er ikke blot grønne på grund af deres farve, men også på grund af deres robusthed. Maskinerne forbruger så lidt brændstof som muligt, og deres robuste konstruktion sikrer en meget lang levetid. Det betyder, at du får dækket din investering inden for meget kort tid.



AVR bvba med hovedkontor i Roeselare i Belgien producerer et bredt sortiment af sofistikerede maskiner til kartoffelbranchen (og andre knoldplanter). Dette omfatter klargøring af plantebede, udplantning, hypning, topskæring, optagning og opbevaring. Vores mission er at sikre, at flere markedsklare produkter opbevares med mindre indsats. Så for at kunne give dig den optimale support investerer vi i et omfattende forhandlernetværk og en stærk serviceafdeling. AVR beskæftiger ca. 130 medarbejdere på internationalt plan, har et netværk af 105 forhandlere og en omsætning på EUR 48 mio. i 2014.



www.avr.be

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgien
T +32 (0)51 245566 | F +32 (0)51 229561 | info@avr.be
www.avr.be

Forbliv opdateret:

