



Spirit 9200 VW
2-rijige verstekbunkerrooier
met Varioweb



KEEN &
GREEN

Varioweb, reiniging op maat

Bij de jongste telg van de succesvolle Spirit-familie, de Spirit 9200 Varioweb, past AVR zijn gepatenteerde Varioweb-reinigingsmodule in een getrokken 2-rijige machine toe. Flexibele reiniging verzekerd!

■ Varioweb reinigingsmodule, klaar voor alle rooiomstandigheden

Het Varioweb is samengesteld uit een combinatie van egelband en axiaalrollen. Uniek is dat u vanuit de trekker zelf traploos kan instellen in welke mate de productstroom over de axiaalrollen gaat: de axiaalrollen kunnen 100% ingezet worden indien veel reiniging vereist is of ze kunnen juist helemaal uit de aardappelstroom gehaald indien nauwelijks reiniging nodig is. Dit gebeurt door het vooruit of achteruit brengen van de egelband.

Een lange dwarsegelband brengt de productstroom naar de leestafel waar twee personen een laatste inspectie kunnen uitvoeren.



■ KEEN & GREEN:

Het Varioweb is aanpasbaar aan de rooiomstandigheden zoals nat of droog en lichte of zware grond.



Intuïtieve en ergonomische bediening

■ Bediening

De meest gebruikte functies kan u bedienen met de nieuwe joystick. Op het fraaie touchscreen kan u alle machinefuncties instellen en ze zijn vlot te herkennen dankzij duidelijke iconen. De positie van de iconen op het scherm kan u zelf instellen zodat ze optimaal bruikbaar zijn. Doordat alles hydraulisch aangedreven wordt, is een automatische stand mogelijk, wat u rust en comfort geeft tijdens het rooien.




Functies joystick: roobek op/ neer, automatische functies aan/uit, vlakstelling, bunker leegdraaien (2 snelheden), stuurwielen, disselbesturing, driehoeksschudder sneller/ trager, bunker op/ neer, helling egelbanden.





■ Volg de aardappelstroom

1. Graafmat : 1650 mm breed, aangedreven met PUR-aandrijfwielen (steekafhankelijk)
2. Eerste Zeefmat : 1650 mm breed, universele aandrijving, met driehoeksschudder
3. Lange Graafmat : i.p.v. 1-2 kan één lange rooimat gemonteerd worden, uitwisselbaar met 1-2
4. Tweede Zeefmat : onder loofmat, universele aandrijving
5. Mazenloofmat : voor aardappelvriendelijke loofscheiding
6. Varioweb-bandje : zeefmat voor transport naar egelband.
7. Bij verschuiven egelband kan deze band onder 2e zeefmat 'weggeduwd' worden
8. Egelband : 1500 mm breed
9. Axiaalrollenset : 18 rollen, lengte 825 mm (keuze in Ø 76 of 82 mm)
10. Dwarsegelband : 700 mm
11. Leestafel : 900 mm breed



De Spirit 9200 VW combineert state-of-the-art technologie met inventieve scheidings- en reinigingstechnologie. Dit resulteert in een optimale oogst, kwaliteit en hoge capaciteit.

Non-stop rooien in optima forma



■ Win tijd, kies voor een AVR rijdend lossen bunker!

Met een WB bunker kan u al rijdend lossen zodat u kan blijven rooien. Dit levert u een enorme capaciteitsverhoging op.

Drie knikken in de elevator zorgen ervoor dat deze tot diep in de kippers kan zakken. De elevatorband zorgt voor een extra na-reiniging.



■ KEEN & GREEN:

Bunkerbodem en elevatormat zijn afzonderlijk aangedreven. Als u stopt met lossen, legt u de bunkerbodem stil en draait u de elevatorband leeg. Ondertussen rooit u gewoon verder.



■ Ook de banden werken mee

De Spirit 9200 VW wordt standaard uitgerust met 850/50-30.5 banden. Dit leidt tot minimale bodemverdichting en een licht te trekken machine. Optioneel is links een dubbellucht wiel mogelijk om zo efficiënt mogelijk open te rooien (enkel voor 75 cm rijenafstand i.v.m. breedte op de weg, en zonder wielaandrijving). Voor minder dragende bodems zijn ook radiaalbanden en hydrostatische wielaandrijving mogelijk.



Standaard op de Spirit 9200 VW:

- Aftakas 1.000 tpm
- Volledig hydraulisch aangedreven machine
- Eigen hydraulisch systeem met 3 pompen
- Bandenmaat: links & rechts 850/50-30.5
- Hydraulische gestuurde en geremde as (+/- 24°) met auto-reset
- Hydraulische vlakstelling
- Automatische rijenvolging (disselsturing)
- Schommelende rooibek
- 4 getrokken, veerbelaste schijven
- 2 getrokken kunststof diabolorollen
- 2 grote loofintrekrollen (400 mm)
- Controle tegendruk op rooibek met accumulator
- Graafmat met PUR-aandrijving
- Hydraulisch aangedreven driehoeksschudder (variabel vanuit cabine)
- Varioweb: combinatie egelband / axiaalrollenset (18 rollen)
- Egelband verschuifbaar (bypass axiaalrollen) vanuit trekker
- Leestafel van 900 mm breed
- Platform voor twee personen, met bedienkast
- Besturing via CAN Bus systeem met joystick en touchscreen in trekker
- Ruime 8-tons bunker met dubbele bunkerheffing

Enkele opties op de Spirit 9200 VW:

- Dubbelluchtband links (14.9 R 38)
- Lange rooimat ipv graafmat + korte zeefmat
- Universele schaarhouder met steenbeveiliging
- Extra snijschijf rechts buiten
- Maximale bunkervulling (rubberflap)
- Valbreker (kistenvulling) (hydr./mech.)
- Automatische vlakstelling
- Elektro-hydraulische drukontlasting diablo
- Automatische knik in leestafel
- Camera's
- Uienopraapset
- Wortelset met torpedo's
- Automatisch doorschuiven van de bunkerbodem
- Halve diablo's voor beddenteelt
- Hectareteller
- WB bunker
- Radiaal banden
- Hydrostatische wielaandrijving, met wielen 850/50 R30.5. Niet met dubbellucht

Technische specificaties

Afm. (l x b x h)	11,47 x 3,30 x 4,00 m
Rijenafstand	75 - 90 cm
Bunkercapaciteit ca.	8 ton
Gewicht	10.800 kg
Maximale loshoogte	4,20 m
Benodigd vermogen ca.	102 kW/ 140 pk



Ons KEEN & GREEN kwaliteitslabel geeft aan dat onze machines boordevol techniek zitten die duurzaamheid en werkgemak bevorderen.

KEEN & GREEN

■ **KEEN**

AVR blijft innoveren en ontwerpt graag uitgekende, doordachte machines die uw werk vergemakkelijken en uw opbrengst maximaliseren.

■ **GREEN**

Onze machines hebben niet alleen een herkenbare groene kleur, ze zijn ook duurzaam in meerdere opzichten. Het zijn degelijke machines met een lange levensduur en een laag brandstofverbruik. Op die manier verdient u uw investering snel terug.



AVR bvba, met hoofdzetel in Roeselare, is producent van een volledig gamma hoogtechnologische machines voor de aardappelteelt (en andere bol- en knolgewassen). Dit gaat van pootbedbereiding, poten en anaarden tot klappen, rooien en inschuren. Onze missie is zorgen dat u met minder input, méér verkoopbaar product in de schuur krijgt. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, investeren we o.a. in een uitgebreid dealernetwerk en een sterke Service-afdeling. AVR telt internationaal ongeveer 130 medewerkers, heeft een netwerk van 105 dealers en realiseerde in 2014 een omzet van 48 miljoen euro.



www.avr.be

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgium
T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be
www.avr.be

Blijf op de hoogte:

